

Blaze
harmony

MALKINĖS KROSNELĖS

The warmth of your home

Koks yra mūsų tikslas?

Gamta ir mediena visada turėjo vietą mūsų širdyse ir visada turės. Tikime nepakeičiamu jos vaidmeniu šildyme. Tai buvo priežastis, paskatinusi mus paversti medieną – vietinį, lengvai prieinamą ir atsinaujinantį kurą – į kažką išskirtinio

Metai iš metų šildymas mediena buvo siejamas su pastangomis, laiko sąnaudomis ir nešvara. Tačiau kodėl to nepakeitus? Ar negalima to daryti paprastai, patogiai ir švariai? Šie klausimai paskatino mus įkurti čekų šeimos įmonę su novatoriška misija – pakeisti patį požiūrį į šildymą mediena. Norime savo klientams suteikti namų šilumą, kurią galima pasiekti patogiai ir švariai. Tuo pačiu norime tausoti kurą, gamtą ir planetą, nes turime tik vieną.

Siekdami inovacijų, kuriame pažangius sprendimus, kurie yra daugiau nei tik efektyvūs. Jie taip pat yra draugiški aplinkai ir orientuoti į naudotojo komfortą. Mūsų vertybės – drąsa, išskirtinumas ir patikimumas – veda mus į naujus tikslus ne tik visuomenėje, bet ir mūsų šeimoje. Šeima, įsipareigojusi saugoti gamtą ir taupyti laiką bei energiją. Prisijunkite ir tapkite to dalimi. Durys atviros...

Roman Tihelka
CEO

Kodėl verta rinktis BLAZE HARMONY malkinę krosnelę?

- **Išskirtinė liepsna**
  Mūsų malkinių krosnelių esmė – graži ir rami liepsna. Kartu su dideliu stiklo plotu ji suteikia aiškų vaizdą į šokančias liepsnas.
- **Inovacijos ir patentai**
  Mūsų įmonė siejama su inovacijomis ir patentuotais sprendimais medienos kūrenimo srityje ir dažnai laikoma novatoriška. Mūsų malkinės krosnelės – ne išimtis.
- **Išskirtinis funkcijos ir dizaino derinys**
  BLAZE HARMONY krosnelė, tai meistriškas kūrinys, jungiantis estetiką, liepsnos grožį ir praktiškumą. Sukurtos kasdieniam naudojimui, mūsų krosnelės pasižymi ilgaamžiškumu ir komfortu, kartu pabrėždamos švarą ir atsakomybę aplinkai.
- **Lengva priežiūra ir švarus naudojimas**
  Švarus ir patogus naudojimas dėl gilios degimo kameros, pelenų iškratymo grotelių ir didelės peleninės su dangčiu.
- **Krosnelės, pritaikytos jūsų interjerui**
  Platus modelių pasirinkimas su skirtingomis galiomis ir 6 išskirtinėmis spalvų pasirinkimo galimybėmis.



BLAZE HARMONY malkinės krosnelės – Šilumos komfortas elegantiškame dizaine



BLAZE ELEMENT

5 metų garantija
krosnelės korpusui

Elegantiška malkinė krosnelė su švariomis linijomis, išskirtine liepsna ir dideliu stiklu, suteikiančiu išskirtinę ugnies patirtį.

- **Išskirtinė HARMONY FLAME® liepsna ir didelis stiklo paviršius**
- **Inovatyvios mechaninės grotelės pelenų pašalinimui į peleninę**
- **Talpi peleninė su dangčiu**
- **Gili degimo kamera užtikrina švarų naudojimą ir neleidžia pelenams pasklisti atidarius dureles**
- **Paprastas ir tikslus oro padavimo valdymas**
- **Galimybė prijungti išorinį orą – lankstus pajungimas iš galo arba iš apačios**
- **Lankstus dūmtraukio pajungimas – iš viršaus arba iš galo**
- **Modeliai, pritaikyti jūsų poreikiams:**
  - **Akumuliacinė sistema** – ilgai išliekanti šiluma net ir užgesus ugniai
  - **Stilinga malkų talpykla** – praktiškas ir estetiškas priedas jūsų krosnelei

Degimas

Optimizuotas oro paskirstymas per galinę sienelę kartu su viršutiniu oro padavimu užtikrina kokybišką degimą ir švarų stiklą. Dėl pažangaus konstrukcinio sprendimo oro padavimas iš po degimo kamera yra pašalintas. Tai leidžia efektyviau deginti medieną, taupant kurą ir mažinant emisijas. Šis sprendimas leidžia degimo procesui vykti virš kuro, sukuriant unikalią HARMONY FLAME® liepsną.

Įstrižainė iki 63 cm



Didelis stiklas maksimaliam ugnies vaizdui, kurio dydis – nuo 58 iki 63 cm, priklausomai nuo modelio.



Mechaninės grotelės

Mechaninės grotelės leidžia lengvai pašalinti pelenus prieš kitą naudojimą.
Keliais svirties judesiais pelenai tiesiogiai sukrenta į peleninę, lengvai paruošiant krosnelę naujam kūrenimui.
Tai galima atlikti net uždarius dureles, taip išvengiant pelenų patekimo į patalpą.

Išgaubtos formos grotelių konstrukcija sulaiko nedidelį kiekį pelenų, kurie veikia kaip natūralus izoliatorius ir taip prailgina jų tarnavimo laiką.





Didelė peleninė su dangčiu

7,5 l / 10 l talpos peleninė leidžia kasdien kūrenant pelenus šalinti maždaug kas 14 dienų. Peleninės dangtis patogiai integruotas apatinėse durelėse – jį lengva uždėti, todėl nešant peleninę pelenai nepasklinda po patalpą.

Gili degimo kamera

Dėl 15 cm gilios degimo kameros kurą papildysite švariai ir patogiai – pelenai lieka degimo kameroje ir nepasklinda į patalpą.





•

••

•••

Lengvas galios reguliavimas

Galinga ugnis, ar švelniai šokanti liepsna? Intuityvus oro padavimo reguliatorius leidžia lengvai reguliuoti krosnelės galią ir degimo intensyvumą pagal jūsų poreikius.

Du dydžiai / galios diapazonai

BE 04

3–7 kW

25 cm malkos





400 mm

BE 07

5–11 kW

33 cm malkos





480 mm

Spalvų variantai

Išskirtės spalvos, pasižyminčios
dideliu atsparumu ir ilgalaikiu
spalvos stabilumu.



ANTHRACITE



RED BROWN



PEARL BROWN



MAUVE



PEARL BEIGE



SILVER GREY

BLAZE ELEMENT modeliai



M

standartinis
modelis



Q

su akumuliaciniais
moduliais



V

su moduliais
be akumuliacijos



+

su malkų
talpykla



2/3/4

modulių skaičius




M

Švarios linijos, laikui nepavaldus dizainas ir kompaktiški matmenys. BLAZE ELEMENT – tai naujos kartos malkinės krosnelės su technologiškai pažangiu HARMONY FLAME® degimu. Tai leidžia plačiai reguliuoti oro padavimą ir užtikrina paprastą valdymą, o svarbiausia – sukuria išskirtinę liepsną per visą degimo kameros aukštį, kuri dar labiau sustiprins jūsų mėgavimąsi ugnimi.

Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	147	168






M+

Laikui nepavaldus dizainas, kompaktiški matmenys ir praktiškas bei elegantiškas malkų talpykla – tai išplėstinės BLAZE ELEMENT malkinių krosnelių versijos išskirtiniai bruožai. Dėl technologiškai pažangios HARMONY FLAME® degimo sistemos užtikrinamas sklandus oro padavimo reguliavimas ir paprastas valdymas. Išskirtinė, tolygi liepsna, užpildanti visą degimo kamerą, sukuria stiprų vizualinį įspūdį ir kiekvieną kūrenimą paverčia ramiu, beveik ritualiniu momentu.
Malkų stovas ne tik suteikia vietos maždaug septynioms malkų papildymo porcijoms, bet ir pakelia krosnelę į aukštesnę padėtį. Tai palengvina malkų papildymą ir dar labiau sustiprina mėgavimąsi liepsna.

Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	169	186






Q


BLAZE ELEMENT Q malkinė krosnelė žavi ne tik išskirtine liepsna, bet ir unikaliu dizainu bei puikiomis šilumos kaupimo savybėmis. Net iki 8 valandų po ugnies užgesimo krosnelė palaipsniui atiduoda sukauptą šilumą, ilgiau išlaikydama jūsų namus šiltus.

Šilumą kaupiantys betoninių žiedų moduliai degimo metu sukaupia šilumą ir vėliau ją lėtai atiduoda, taip taupydami kurą ir stabilizuodami patalpos temperatūrą. Erdvi pakrovimo kamera, didelė integruota peleninė su dangčiu ir paprastas oro padavimo valdymas kartu su laikui nepavaldžiu dizainu puikiai dera prie bet kokio interjero ir kūrenimo stiliaus.

Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	283	311








Q+

Akumuliacinė malkinė krosnelė su malkų talpykla – viskas viename sprendime? BLAZE ELEMENT Q+ palengvina šildymą malkine krosnele visais aspektais. Inovatyvios degimo kameros ir akumuliacinio antstato derinys užtikrina šilumą jūsų namams net iki 8 valandų po ugnies užgesimo.
Stilinga malkų laikymo talpykla po krosnele, talpinanti iki 7 kuro papildymų, užtikrina patogų kūrenimą.


Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	305	336




Kiek papildomos šilumos?

Nuo jūsų priklauso, kiek ilgai norite išlaikyti šilumą. Dėl modulinės konstrukcijos galite pasirinkti 2, 3 arba 4 akumuliacinius modulius pagal pageidaujamą šilumos išlaikymą – kuo daugiau modulių, tuo ilgiau ir stabiliau išlaikoma šiluma po kūrenimo.




1,1 kWh

Q_2




1,8 kWh

Q_3




2,5 kWh

Q_4




1,1 kWh

Q_2+



1,8 kWh

Q_3+



2,5 kWh

Q_4+




V

Ar jums patinka išskirtinis aukštų krosnelių dizainas? Taip pat siūlome modelį be akumuliacijos, išlaikantį tą patį aukštos krosnelės dizainą.

Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	171	199






V+

Ar jums patinka išskirtinis aukštų krosnelių dizainas su malkų talpykla?
Be akumuliacijos, tačiau išlaikantis tą pačią formą ir įspūdingą išvaizdą.


Techniniai parametrai

	BE 04	BE 07
Reguliuojama galia (kW)	3–7	5–11
Naudingumo koeficientas (%)	82	81
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	193	224




Pasirinkite aukštį, kuris dera prie jūsų interjero

Trys aukščio pasirinkimai V ir V+ modeliams su moduliais
be akumuliacijos.



V2 V3 V4




V2+ V3+ V4+



BLAZE SPIRIT

Malkinė krosnelė su išskirtiniu dizainu ir patentuotomis technologijomis, todėl tai vienos iš ekonomiškiausių ir patogiausių naudoti krosnelių rinkoje.

- Iki trijų kartų ilgesnis degimo laikas – PATENTUOTA
- Automatinis oro valdymas didina naudotojo komfortą ir padeda taupyti kurą – PATENTUOTA
- Lengva priežiūra ir švarus naudojimas
- Aukšta krosnelės šilumos akumuliacinė talpa dėl išskirtinės degimo kameros.
- Didelė peleninė su dangčiu
- Paprastas ir tikslus oro padavimo valdymas
- Išorinio oro pajungimo galimybė
- Lankstus dūmtraukio pajungimas – iš viršaus arba iš galo



Struktūrinė galinė sienelė – iki 3 kartų ilgesnis degimo laikas

PATENTUOTA


Įrengta degimo kameros galinėje sienelėje, ji užtikrina tolygų kuro degimą. Tai sumažina dažnos priežiūros poreikį ir padidina kuro efektyvumą.
Šis sprendimas ženkliai prailgina vienos kuro porcijos degimo laiką (iki trijų kartų ilgiau).

Automatinis kuro aptikimas

PATENTUOTA

Likusio kuro aptikimo sistema automatiškai nutraukia oro padavimą, kai kuras sudega ir lieka tik karštų žarijų sluoksnis. Nutraukus oro padavimą krosnelė nebevėdinama, todėl medienos sąnaudos sumažėja maždaug 10–30 % (priklausomai nuo eksploatavimo būdo).
Storas žarijų sluoksnis (iki 20 cm) tuomet atiduoda maksimalų sukauptos šilumos kiekį (be liepsnos) ir padidina krosnelės šilumos akumuliacinę talpą. Be to, ant žarijų galima uždėti naują kuro porciją, kuri užsidegs automatiškai.





Mechaninės grotelės

Leidžia lengvai ir švariai pašalinti pelenus. Pasinaudojus svirtimi, judinančia groteles, pelenai tiesiogiai nukrenta į peleninę. Groteles galima valdyti net uždarius dureles, o jų naudojimo metu pelenai nepatenka į patalpą.
Be to, krosnelė leidžia šalinti pelenus nenutraukiant kūrenimo, todėl kartu su automatiniu kuro aptikimu tai yra idealus sprendimas nuolatiniam veikimui ir visų malkinės krosnelės privalumų išnaudojimui.
Išgaubtos formos pelenų grotelės sulaiko nedidelį kiekį pelenų, kurie veikia kaip natūralus izoliacinis sluoksnis ir taip prailgina grotelių tarnavimo laiką.

Spalvų variantai

Išskirtinės spalvos, pasižyminčios dideliu atsparumu ir ilgalaikiu spalvos išlaikymu.



ANTHRACITE



RED BROWN



PEARL BROWN



MAUVE



PEARL BEIGE



SILVER GREY

Du dydžiai / galios diapazonai

BS 06

4–9 kW

25 cm malkos





446 mm

BS 10

7–14 kW

33 cm malkos







530 mm

Techniniai parametrai

	BS 06	BS 10
Reguliuojama galia (kW)	4–9	7–14
Naudingumo koeficientas (%)	77	78
Dūmtraukio išvado Ø (mm)	150	150
Malkų ilgis (cm)	25	33
Svoris (kg)	180	208

BS 06 BS 10





Sukurkite savo krosnelę – su mūsų konfigūratoriumi

Pasirinkite malkinę krosnelę, kuri idealiai dera prie jūsų interjero ir skonio. Mūsų internetiniame konfigūratoriuje lengvai galėsite pasirinkti:




KROSNELĖS DYDIS IR MODELIS



SPALVOS



DŪMTRAUKIO IŠVADAS (IŠ VIRŠAUS ARBA IŠ GALO)



FONAS UŽ KROSNELĖS IR INTERJERO TIPAS




DIENOS ARBA NAKTIES ATMOSFERA

O geriausia dalis?

Galite perkelti savo pasirinkimą tiesiai į savo namus – tereikia mobiliojo telefono arba planšetės. Iškart pamatysite, kaip krosnelė atrodys jūsų namuose, sodyboje ar bet kur kitur.

Išbandykite ČIA!





Apie mus



BLAZE HARMONY s.r.o. – tai čekų šeimos įmonė, orientuota į tyrimus ir plėtrą biomasės degimo srityje (mediena, granulės, medienos skiedros ir kt.). Per trumpą laiką jai pavyko užregistruoti septynis Europos patentus, kurie pritaikyti inovatyviuose produktuose su puikiu kainos ir kokybės santykiu.

Profesionalios patalpos ir patyrusi tyrimų bei plėtros komanda užtikrina nuolatinę mūsų biomasės katilų ir krosnelių asortimento plėtrą, tobulinimą ir gerinimą.

Gamybos cechas Trnávkoje

2021 m. buvo baigta naujo gamybos objekto statyba. Iš 3 500 m² ploto gaminami produktai platinami visame pasaulyje. 2024 m. komplekse buvo atidarytas antras gamybos cechas, padidinantis gamybos pajėgumus ir sandėliavimo plotą.
Už Čekijos ribų BLAZE HARMONY produktai pasiekia Vokietiją, Prancūziją, Lenkiją, Italiją, Austriją, Čilę ir kitas tarptautines rinkas, o eksportas nuolat auga.

Gamybos procesas automatizuotas, pasitelkiant naujausias gamybos technologijas, žinomas kaip Pramonė 4.0, ir maksimaliai naudojant robotus lakštinio metalo apdirbimui, suvirinimui ir kt. Šios gamybos priemonės užtikrina aukštą BLAZE HARMONY produktų kokybę ir patikimumą.

Pasižvalgykite po gamybos patalpas ir įmonės būstinę



blaze
harmony

BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnávka 37
751 31 Lipník nad Bečvou
Čekija

sales@blazeharmony.com

www.blazeharmony.com

04/2026